

## **Stvarno kazalo**

- \* , 121
- .bash\_profile , 145
- .bashrc , 145
- .profile , 145
- .tcshrc , 145
- / , 107
  - ime korenskega imenika , 107
  - v imenih poti , 106
- /bin/csh , *glej ukazne lupine*
- /bin/sh , *glej ukazne lupine*
- /dev/console , 117
- /dev/cua , 117
- /dev/hd , 117
- /dev/lp , 117
- /dev/null , 117
- /dev/pty , 117
- /dev/tty , 117
- /dev/ttys , 117
- /etc , 118
  - /etc/csh.login , 145
  - /etc/getty , 176
  - /etc/host.conf , 206
  - /etc/hosts , 205
  - /etc/init , 176
  - /etc/inittab , 176
  - /etc/networks , 205
  - /etc/profile , 145
  - /etc/rc , 176
  - /etc/rc.local , 176
  - /etc/resolve.conf , 206
  - /home , 118
  - /lib , 118
  - /proc , 118
  - /sbin , 118
  - /tmp , 118
  - /usr , 118
  - /usr/X11R6 , 118
  - /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config , 186
- /usr/etc , 119
- /usr/g++-include , 119
- /usr/include , 119
- /usr/lib , 119
- /usr/local , 119
- /usr/man , 119
- /usr/src , 119, 170
- /var , 119
- /var/log , 119
- /var/spool , 120
- < , 124
- > , 124
- ? , 122
- Linux Journal* , 238
- število inode
  - definicija , 129
- ~, *glej imenik*
- afio , 167
- argument
  - ukazni , *glej ukazni argument*
- backflops , 167
- bash , *glej ukazne lupine*
- bg , 134
- /bin , 116
  - /bin/bash , *glej ukazne lupine*
  - /bin/tcsh , *glej ukazne lupine*
- Bourne again shell , *glej ukazne lupine*
- Bournova ukazna lupina , *glej ukazne lupine*
- branje
  - priporočeno , 238–248
- brisanje
  - datotek , 112
  - imenika , 112
- C News , 233
- C Shell (csh) , 120
- cat , 116

- za ogled vsebine datoteke, 112
- cd, 109, 114
- cevi
  - uporaba, 125–126
  - ustvarjanje, 125
- cevovod
  - definicija, 125
- cfdisk, 42
- chmod, 128
- command not found, 105
- copyright, 257–263, 265–270
- cp, 111, 115
- datotečni sistem
  - na disketi, 169
  - popravilo, 178
  - raziskovanje, 116–120
- datoteka
  - brisanje, 112
  - izvedljiva
    - definicija, 110
  - premikanje, 112
  - prepisovanje, 111
- datoteke
  - definicija, 106
  - dovoljenja, 126–129
    - definicija, 126
    - odvisnosti, 128
    - razlaga, 127
    - spreminjanje, 128
    - za branje, 127
    - za izvajanje, 127
    - za pisanje, 127
  - izpis, 109–111
  - izpis dovoljenj z ls, 127
  - MS-DOS, 113
  - naprav, 116
  - njih število inode, 129
  - obnova, 179
  - ogled njih vsebine, 112
  - povezave, 129–130
  - pripenjanje na, 126
  - skrite
    - ki ne ustrezajo džokerjem, 122
  - uporabniško lastništvo, 126
  - v lasti skupine, 126
  - varnostne kopije, 166–167
- Debian, *glej* distribucija
- delovni imenik
  - definicija, 108
- /dev, 116
- /dev/sd, 117
- /dev/sr, 117
- /dev/st, 117
- dip, 207
  - dinamični naslov IP z, 209
  - pogovorni skript za, 209–211
  - priklučitev na strežnik SLIP z, 209–211
  - statični naslov IP z, 208
- disketa
  - datotečni sistemi na njej, 169
  - imena naprav za, 117
  - kot medij za varnostne kopije, 166
  - odklop, 169
  - priklop, 169
  - vzdrževalna, 178
  - zagonska/korenska, 178
- distribucija, 29
  - Caldera OpenLinux, 69–70
  - Debian GNU/Linux, 43–58
  - izbor, 43
  - Red Hat Linux, 58–69
  - Slackware, 70–89
  - S. u. S. E. Linux, 89–91
- DNS, *glej* imenski strežnik
- dokumentacija, 235–248
  - Dokumentacijski projekt za Linux, 237–238
  - knjige, 238–248
    - v slovenščini, 245–248
  - na zvezi, 235–236
  - pogosto zastavljena vprašanja, 235
  - spisi HOWTO, 236
    - v slovenščini, 237–238, 245–248
- Dokumentacijski projekt za Linux, 237–238
- domači imenik, *glej* imenik, 118
- dovoljenja
  - datotek, 126–129
  - definicija, 126
  - odvisnosti njih, 128
  - razlaga, 127
  - spreminjanje, 128

- težave, 102
- za branje, 127
- za izvajanje, 127
- za lupinske skripte, 142
- za pisanje, 127
- dpkg, 55–56
- džoker
  - \*, 121
  - ?, 122
  - definicija, 121
  - razvitje, 121
  - v imenih datotek, 121–123
- e-pošta, 233
  - poštni program
    - definicija, 233
  - prenos
    - definicija, 233
- e2fsck, 178
- echo, 116
- elm, 233
- Emacs, 135
- EOT (end of text) signal, 123
- ethernet
  - podprte kartice, 200
- exit, 106
- export, 143
- FAQ, *glej* dokumentacija
- fdisk, 41
- fg, 134
- filter
  - definicija, 124
- find
  - za diferenčne varnostne kopije, 167
- Free Software Foundation, 257, 265
- Frequently Asked Questions, *glej* dokumentacija
- fsck, 178
- FTP
  - po pošti, 23
  - seznam arhivov, 254
    - slovenskih, 255
  - uporaba, 249–255
- ftpmail, 253
- Gazette, *glej* Linux Gazette
- gcc
- nadgradnja, 175
- General Public License, 257–263, 265–270
- geslo
  - definicija, 103
  - poprava korenskega, 178
  - sprememba s passwd, 106
- getty, 176
- glave, 119
- GNU
  - General Public License, 257–263, 265–270
- gonilnik naprave, 116
- gostiteljsko ime, 206
  - nastavitev, 177
- grep, 116
- halt, 151
- hostname
  - hostname, 177
  - hostname, 206
- HOWTO, *glej* dokumentacija
- ifconfig, 203
- ime datoteke
  - definicija, 106
- ime gostitelja
  - definicija, 103
- ime poti
  - absolutno, 108
  - definicija, 106
  - polno, 108
  - relativno, 108
- imena datotek
  - džokerji v, 121–123
- imenik
  - . za sklicevanje na, 109
  - /etc, 118
  - /home, 118
  - /lib, 118
  - /proc, 118
  - /sbin, 118
  - /tmp, 118
  - /usr, 118
  - /usr/X11R6, 118
  - /usr/bin, 118
  - /usr/etc, 119
  - /usr/g++-include, 119

- /usr/include, 119
- /usr/lib, 119
- /usr/local, 119
- /usr/man, 119
- /usr/src, 119
- /var, 119
- /var/log, 119
- /var/spool, 120
- /bin, 116
- brisanje, 112
- definicija, 106
- delovni
  - definicija, 108
- /dev, 116
- domači, 118
  - definicija, 107
- domači
  - sklicevanje na ~, 108
- dovoljenja
  - odvisnosti, 128
  - spreminjanje, 128
  - za branje, 127
  - za izvajanje, 127
  - za pisanje, 127
- drevo, 107
- gnezdenje, 106
- izpis vsebine, 109–111
- korenski, 107
- starš, 107
- starševski
  - .. za sklicevanje na, 109
- struktura, 107
  - premikanje naokrog s cd, 109
- trenutni delovni
  - definicija, 108
- ustvarjanje, 111
- imenski strežnik
  - naslov, 202
- inetd, 204
- inicijalizacijske datoteke
  - za lupine, 145
- inicijalizacijski skripti
  - za ukazne lupine, 145
- init, 176
- inittab, 176
- INN, 233
- inode
- definicija, 129
- internetni protokol po serijski liniji, 199, 207–211
- IP
  - definicija naslova, 201
- IRQ, 94
- izhod
  - preusmeritev, 124
- izpis vsebine imenika, 109–111
- izpraševanje, 172
- izvedljive datoteke
  - definicija, 110
- jedro
  - nadgraditev, 170
  - prevajanje, 171
  - prevajanje v stisnjeno sliko, 171
  - viri za, 170
- jobs, 133
- katastrofe
  - okrevanje od, 177–179
  - z vzdrževalno disketo, 178
- kill, 133
- knjižnice
  - nadgradnja, 175
  - poprava pokvarjenih, 179
- knjige, 238–248
  - slovenske, 245–248
- konec-teksta
  - signal, 123
- konzola
  - definicija, 104
  - ime naprave za, 117
  - navidezne, 104
- korenski imenik, 107
- LDP, *glej* Dokumentacijski projekt za Linux
- LILO
  - namestitvene težave, 101
  - težave z zagonom, 93
- Linux, 1–276
  - copyright, 265–270
  - namestitev, 29–102
  - osnovni pojmi, 103–108
  - pravice razmnoževanja, 257–263
  - pridobitev, 29

- strani priročnika za, 113
- struktura imenikov, 107
- večopravilnost
  - definicija, 103
- Linux Documentation Project, *glej* Dokumentacijski projekt za Linux
- Linux Gazette*, 236
- Linux Journal*, 43, 72, 236
- Linux Resources*, 236
- Linux Software Map, *glej* zemljevid programja
- login shell
  - defined, 145
- `ls`, 109–111, 114
  - za izpis dovoljenj datotek, 127
- lupine
  - Bournova, 120
  - C shell, 120
    - definicija, 105
    - inicializacijske datoteke, 145
    - pozornik, 105
    - spremenljivke
      - definicija, 142
      - ukazne, *glej* ukazne lupine
  - lupinske spremenljivke
    - izvoz v okolje, 139, 143
  - lupinski skripti, 141
    - definicija, 120
    - dovoljenja za, 142
    - inicializacija, 145
    - komentar, 142
    - spremenljivke v njih, 142
  - `mailx`, 233
  - `man`, 113, 115
  - mapa
    - definicija, 106
  - Microsoft, 232
  - Microsoft Windows
    - emulator, 114
  - Minix, 2, 3, 154
  - `mkdir`, 111, 115
  - `mke2fs`
    - za diskete, 169
  - `more`, 112, 115
  - mount
    - priklop disket z, 169
    - za priklop particij MS-DOS, 113
    - za priklop particij Windows 95, 114
  - mreža
    - podprtje kartice, 200
  - MS-DOS
    - dostopanje do datotek od, 113
    - emulator, 114
    - poganganje programov v Linuxu, 114
    - priklop particij v Linuxu, 113
    - uporaba Mtools za dostop do datotek, 114
  - `mv`, 112, 115
  - načrtovanje, 31
  - nadzor opravil, 131–135
  - `named`, 205
  - namestitve, 29–102
    - dovoljenja datotek, 102
    - LILO, 101
    - napake medija, 98
    - problemi po namestitvi, 100–102
    - Slackware, 70
    - strojne težave, 94–98
    - težave, 92–102
    - težave pri prijavi, 101
    - težave pri zagonu, 100
    - težave z zagonom, 100
    - zagonske težave, 92–94
  - naprave, 34
    - `/dev/console`, 117
    - `/dev/cua`, 117
    - `/dev/hd`, 117
    - `/dev/lp`, 117
    - `/dev/null`, 117
    - `/dev/pty`, 117
    - `/dev/sd`, 117
    - `/dev/sr`, 117
    - `/dev/st`, 117
    - `/dev/tty`, 117
    - `/dev/ttys`, 117
    - disketa, 117
    - dostopanje, 116
    - `fd`, 117
    - konzola, 117
    - navidezne konzole, 117
    - ničelna, 117

- psevdo-terminali, 117
- SCSI, 117
- trdi diskni, 117
- vzporedna vrata, 117
- zaporedna vrata, 117
- naslov prehoda, 202
- naslov za IP
  - definicija, 201
- naslov za oddajanje, 201
- nastavitevni skripti
  - TCP/IP, 203
- navidezne konzole, 117
- NET-3, 199
  - podpora za internetni protokol po serijski liniji (SLIP), 199
- netstat, 206
- NFS, 204
- ničelna datoteka, 117
- novice, 233–234
  - novičarski bralnik, 233
  - novičarski bralniki
    - rn, 233
    - tin, 233
  - odjemalec
    - definicija, 233
  - strežnik
    - C News, 233
    - definicija, 233
    - INN, 233
  - UUCP, 232
- novičarski bralnik, *glej* novice
- nujni primeri
  - okrevanje od
    - z vzdrževalno disketo, 178
- odjava iz sistema
  - z ukazom exit, 106
- odjemnik
  - za novice, 233
- odklop, 169
- okenski sistem X, 181–197
- okolje
  - prilagoditev, 141–145
  - spremenljivke
    - PATH, 144
- omrežna maska, 201
- omrežni naslov, 201
- opravila
  - ustavljanje, 133
- opravilo
  - definicija, 131
  - odložitev, 131
  - ospredje, 131
  - ozadje, 131, 132, 134
  - ponovni zagon, 134
  - prekinitev, 132
  - ubijanje, 132
  - v ozadju
    - ubijanje, 133
- ozadje
  - spravljanje opravil vanj, 132
- passwd, 106
- poštni program, 233
- poštni spiski
  - Debian, 57
- pogosto zastavljena vprašanja, *glej* dokumentacija
- pomoč
  - na zvezi, 113
- posmrtni ostanek, 5
- povezave, 129–130
  - prikaz njih števila, 129
  - simbolne, 130
  - trde, 129
- PPP, 207
- pravice razmnoževanja, 257–263
- prehod, 202
- preizkusno programje, 14
- prenos
  - e-pošte, 233
- prepisovanje datotek, 111
- preusmeritev
  - ne-uničevalna, 126
  - standardni izhod, 124
  - standardni vhod, 124
- prijava, 104
- prijava v sistem, 104
- prijavljanje
  - težave, 101
- prijavno ime
  - definicija, 103
- priklop, 169
- proces

- definicija, 131
- ID
  - definicija, 131
  - ospredje, 131
  - ozadje, 131
  - prekinitvev, 132
  - ps za spisek, 131
  - ubijanje, 132
  - v ozadju
    - ubijanje, 133
- proces v ospredju, 131
- proces v ozadju, 131
- programje
  - kje najti izdaje, 176
  - nadgradnja, 170–176
  - namestitev, 170–176
- ps, 131
- psevdo-terminali, 117
- račun, 87
  - ustvarjanje, 104
- RAWRITE.EXE, 40
- razmnoževanje Linuxa, 257–263, 265–270
- rc, 176
  - datoteke
    - za TCP/IP, 203
  - rc (datoteke), 203
  - rc.inet, 203
  - rc.inet1, 203
    - primer, 203
  - rc.inet2, 203, 204
    - primer, 204
  - rc.local, 176
  - rc.net, 203
- Red Hat Linux, *glej* distribucija
- rm, 112, 115
- rmdir, 112, 115
- rn, 233
- root
  - poprava njegovega gesla, 178
- route, 203
  - vnos v /etc/networks, 205
- routed, 204
- SCSI
  - imena naprav za, 117
  - težave, 97–98
- sendmail, 233
- serijska linija
  - internetni protokol po, 199
- setenv, 143
- shareware, 14
- shutdown, 92, 150
- sila
  - okrevanje od, 177–179
- skript, *glej* lupinski skripti
- skupine, 126
- Slackware, *glej* distribucija
  - namestitev, 70
- slattach, 207
- SLIP, 199, 207–211
  - dinamični naslov IP z dip, 209
  - imena naprav za, 208
  - priključitev na strežnik z dip, 209
  - statični naslov IP s slattach, 208
  - statični naslov IP z dip, 208
- slovenske knjige, 245–248
- Smail, 233
- spisi HOWTO, 236
- sporočila o napaki
  - sporočila o napaki
    - command not found, 105
- spremenljivke
  - lupinske, 142
  - okolje, 143
  - v lupinskih skriptih, 142
- standardni izhod, 123–126
  - preusmeritev, 124
- standardni vhod, 123–126
  - preusmeritev, 124
- starševski imenik, 107
  - .. za sklicevanje na, 109
- slattach
  - statični naslovi IP z, 208
- stdin, *glej* standardni vhod
- stdout, *glej* standardni izhod
- strani priročnika, 113
- strojna oprema
  - konflikti, 94–95
  - težave, 94–98
  - težave s SCSI, 97–98
  - težave s trdim diskom, 95–97
- strojna podpora
  - mrežne kartice, 200

- video kartica, 181
- superblok
  - definicija, 178
  - popravilo, 178
- S. u. S. E., *glej* distribucija
- syslogd, 204
- TCP/IP, 11, 199–211
  - /etc/host.conf, 206
  - /etc/hosts, 205
  - /etc/networks, 205
  - /etc/resolve.conf, 206
  - ifconfig, 203
  - imenski strežnik, 202
  - inetd, 204
  - IP, 201
  - named, 205
  - naslov imenskega strežnika, 202
  - naslov prehoda, 202
  - naslov za IP, 201
  - naslov za oddajanje, 201
  - nastavitev, 200, 201
  - nastavitevni skripti, 203
  - NET-3 izvedba le-tega, 199
  - odprava težav, 206
  - omrežna maska, 201
  - omrežni naslov, 201
  - po serijski liniji, 207–211
  - point-to-point, 207
  - PPP, 207
  - rc.inet, 203
  - rc.inet1, 203
    - primer, 203
  - rc.inet2, 203
    - primer, 204
  - rc.net, 203
  - route, 203
  - routed, 204
  - routing tables, 206
  - SLIP, 207–211
    - dinamični naslov IP z dip, 209
    - imena naprav za, 208
    - statični naslov IP s slattach, 208
    - statični naslov IP z dip, 208
  - strojne potrebe, 200
  - syslogd, 204
- tcs, *glej* ukazne lupine
- tekstovni urejevalnik
  - definicija, 135
  - primerjava, 135
- tin, 233
- trdi disk
  - težave, 96
- trdi diski
  - imena naprav za, 117
- trenutni delovni imenik
  - definicija, 108
- trirstni pozdrav, 151
- ukaz
  - definicija, 105
  - izbirna zastavica -, 114
  - povzetek osnovnih, 114–116
  - v lupinskom skriptu, 141
- ukazne lupine, 120–121
  - nadzor opravil, ki ga ponujajo, 131
  - razvijte džokerjev, 121
  - znaki džokerji za, 121–123
- ukazni argument, 105
- umount
  - odklop diskete z, 169
- uporabniški račun
  - ustvarjanje, 104
- uporabniki
  - v skupinah, 126
- urejevalnik
  - definicija, 135
- Usenet, 233–234
- UUCP, 232
- varnostne kopije, 166–167
  - diferenčne, 167
  - na disketi, 166
  - več-enotne, 166
- večopravilnost
  - definicija, 103
- večuporabniški
  - definicija, 103
- vhod
  - preusmerjanje, 124
- vi, 135–141
  - brisanje besedila, 137–138
  - lupinski ukazi iz, 140
  - način zadnje vrstice, 136

- preklop datotek, 140
- premikanje kazalca, 139
- shranjevanje sprememb, 139
- spreminjanje besedila, 138–139
- ukazni način, 135
- urejevalni način, 136
- vključevanje datotek, 140
- vstavljanje besedila, 136–137
- zagon, 136
- zapis sprememb, 139
- zapuščanje, 139
- viri informacij, 235–248
- vmreževanje
  - Microsoft, 232
  - mrežne kartice, podprtne, 200
  - NET-3, 199
  - NFS, 204
  - novice, 233–234
  - PPP, 207
  - SLIP, 199
  - TCP/IP, 199–211
  - UUCP, 232
- vzdrževalna disketa, 178
- vzporedna vrata
  - ime naprave za, 117
- Windows 95
  - priklop particij v Linuxu, 114
- WINE, 13
- X11R6, 181
- XF86Config, 186
- XFree86, 181
  - nabori video čipov, podprtih v, 181
  - namestitev, 183
  - nastavitev, 186
  - nastavljena datoteka za, 186
  - strojne zahteve za, 181
- X Window System, 181–197
  - definicija, 181
- začetni skripti, 176
- zagon
  - težave, 92–94, 100
  - z vzdrževalne diskete, 178
- zagonska disketa, 178
- zagonski skripti, 176
- zaporedna vrata
- imena naprav za, 117
- zaustavitev sistema, 150–151
- zemljevid programja, 236