Sadao Massago

Exemplo de ABNTeX2

Sorocaba
Dezembro de 2024

Sadao Massago

Exemplo de ABNTeX2

Texto do tipo “Monografia apresentada ...” que depende da instituição

DFQM-UFSCar

Orientador: Nome do orientador

Sorocaba
Dezembro de 2024

Ficha catalográfica provisória.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos é opcional no ABNT, mas boa educação é agradecer aos que contribuíram para realização do trabalho.

RESUMO

Resumo em português, obrigatório no ABNT.

Palavras-chave: ABNT, LaTeX, ABNTeX2.

ABSTRACT

Resumo em língua estrangeira (obrigatório no ABNT).

Keywords: ABNT, LaTeX, ABNTeX2.

SUMÁRIO

1 PREFÁCIO 7

2 INTRODUÇÃO 8

3 CITAÇÕES 9

4 ALÍNEAS 10

5 FONTE DE TABELAS E FIGURAS 11

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE 13

APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE 14

ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO 15

ANEXO B – SEGUNDO ANEXO 16

1 PREFÁCIO

Prefácio aqui. Se preferir, pode incorporar na introdução.

2 INTRODUÇÃO

Introdução aqui.

3 CITAÇÕES

> As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo (**NBR10520:2002book:abntex2:araujo**)

`\paud{}` é para citação das citações.

> *Text in English with correct hyphenation and in italic.*

Observação: “Citações simples, com até três linhas, devem ser incluídas com aspas. Observe que em LaTeX, as aspas iniciais são diferentes das finais” (**book:abntex2:araujo**).

Citações indiretas (reescritas) é formatado normalmente como um texto, mas também precisam estar com fontes citadas. Para citaçao de referências bibliográficas que faz parte do texto, use `\textcite{}` como em “Segundo **book:abntex2:araujo**, ...”. Análogo para `\apud{}` que deve usar `\textapud{}` quando faz parte do texto.

4 ALÍNEAS

Alíneas é uma subdivisão enumerada alfabeticamente para assuntos de texto, pequeno demais para criar uma seção/subseção.

Visualmente, é uma lista enumerada alfabeticamente. Cada alínea deve terminar em ponto e virgula, com excessão de últmo que é ponto.

Uma subalíneas são divisões de alineas, mas não são enumeradas.

No ABNTeX2, alíneas e subalíneas são criados pelos ambientes `alineas` e `subalineas` respectivamente, sendo seus elementos especificados pelo comando `\item` como na lista.

a) Primeira alínea;

b) Segunda alínea:


   – alinea é enumerada alfabeticamente.

   – subalínea não são enumeradas.

5 FONTE DE TABELAS E FIGURAS

A fonte de tabelas e figuras são colocadas embaixo, pelo comando `\fonte`

Figura 1 – Imagem exemplo contido no pacote `mwe`



Fonte: CTAN – `https://ctan.org/`

Nota: Exemplo do pacote `mwe`

No caso de subfiguras e sub tabelas, colocar fonte em cada uma delas, com `\fonte`. Para tabelas curtas, use o comando `\IBGEtab` do `ABNTeX2` como na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela pequena

primeira coluna	segunda coluna
teste	123

Fonte: Elaboração do autor

Nota: Tabela fluturante em conformidade com o ABNT

Note que o `\IBGEtab` não funciona na tabela longa ainda (2024). Além disso, `ABNTeX2` ainda (2024) não tem o ambiente de `quadros` do ABNT.

Quem precisar de tabelas e quadros longos (e curtos), use o pacote como o `tabularray-abnt` do `https://ctan.org/pkg/tabularray-abnt`.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclusão do trabalho.

APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE

Conteúdo do primeiro apêndice.

APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE

Conteúdo do segundo apêndice.

ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO

Conteúdo do primeiro anexo

ANEXO B – SEGUNDO ANEXO

Conteúdo do segundo anexo